


Apsildes kabeli

Sērijas **HK P 1** apsildes kabeli (*ar vienaspusēju pieslēgšanu*) paredzēti komfortablas temperatūras uzturēšanai telpās un telpu apkurei. Kabelis uzlikšana notiek tieši 3-5 mm biežā flīžu līmes slānī.

15 W/m (230 V~)

Artikuls	Kab. garums, m	Jauda, W	Pretestība, Ohm	Cena EUR (€)
HK P 1009	9	135	392	32.67
HK P 1012	12	180	294	36.30
HK P 1017	17	255	212	42.35
HK P 1023	23	345	151	52.03
HK P 1030	30	450	118	60.50
HK P 1040	40	600	88	73.81
HK P 1050	50	750	66	87.12
HK P 1060	60	900	59	100.43
HK P 1070	70	1050	53	112.53
HK P 1080	80	1200	44	125.84
HK P 1090	90	1350	38	139.15
HK P 1100	100	1500	33	154.88
HK P 1120	120	1800	29	180.29
HK P 1135	135	2025	26	199.65
HK P 1150	150	2250	24	217.80




Ø 3 mm

Visas cenas uzrādītas ar PVN!

Cenas tiek uzskaitītas par rekomendējamām mazumtirdzniecībai.
Cenas ir spēkā no 01.05.2017.gada.

20 W/m (230 V~)

Artikuls	Kab. garums, m	Jauda, W	Pretestība, Ohm	Cena EUR (€)
HK P 2010	10	200	265	36.30
HK P 2015	15	300	176	43.56
HK P 2020	20	400	132	52.03
HK P 2025	25	500	106	59.29
HK P 2030	30	600	88	66.55
HK P 2040	40	800	66	79.86
HK P 2050	50	1000	53	98.01
HK P 2060	60	1200	44	112.53
HK P 2070	70	1400	38	127.05
HK P 2080	80	1600	33	140.36
HK P 2090	90	1800	29	157.30
HK P 2100	100	2000	26	173.03
HK P 2115	115	2300	23	200.86
HK P 2125	125	2500	21	216.59
HK P 2150	150	3000	18	257.73




Ø 5 mm

Sērijas **HK P 3** apsildes kabeli (*ar vienaspusēju pieslēgšanu*) paredzēti izmantot ārējai lietošanai. Piemēram jumtu, ūdensnoteku, pakāpienu, stāvvietu un piebrauktuves ceļu aizsardzība no piesnigšanas un apledošanas.

30 W/m (230 V~)

Artikuls	Kab. garums, m	Jauda, W	Pretestība, Ohm	Cena EUR (€)
HK P 3008	8	240	211	32.67
HK P 3012	12	360	141	39.93
HK P 3016	16	480	106	47.19
HK P 3020	20	600	81	54.45
HK P 3028	28	840	59	66.55
HK P 3036	36	1080	48	78.65
HK P 3043	43	1290	41	89.54
HK P 3048	48	1440	35	96.80
HK P 3056	56	1680	31	108.90
HK P 3064	64	1920	26	121.00
HK P 3073	73	2190	24	135.52
HK P 3080	80	2400	21	146.41
HK P 3093	93	2790	19	165.77
HK P 3105	105	3150	17	185.13
HK P 3119	119	3570	15	208.12



Ø 5 mm


www.rms-heating.lv

Apsildes paklāji

Sērijas **FHP 21** apsildes paklāji (*ar vienpusēju pieslēgšanu*) paredzēti komfortablas temperatūras uzturēšanai telpās.

160 W/m² (230 V~)

Artikuls	Platība, m ²	Izmērs, cm	Jauda, W	Cena EUR (€)
FH P 2105K	0.5	50 x 100	80	31.46
FH P 2107K	0.75	50 x 150	120	35.09
FH P 2110K	1.0	50 x 200	160	39.93
FH P 2115K	1.5	50 x 300	240	54.45
FH P 2120K	2.0	50 x 400	320	65.34
FH P 2125K	2.5	50 x 500	400	77.44
FH P 2130K	3.0	50 x 600	480	91.96
FH P 2135K	3.5	50 x 700	560	104.06
FH P 2140K	4.0	50 x 800	640	116.16
FH P 2145K	4.5	50 x 900	720	130.68
FH P 2150K	5.0	50 x 1000	800	141.57
FH P 2160K	6.0	50 x 1200	960	165.77
FH P 2170K	7.0	50 x 1400	1120	192.39
FH P 2180K	8.0	50 x 1600	1280	216.59
FH P 2190K	9.0	50 x 1800	1440	242.00
FH P 21100K	10.0	50 x 2000	1600	268.62



Visas cenas uzrādītas ar PVN!


Sērijas **FHT 22** apsildes paklāji (*ar vienpusēju pieslēgšanu*) paredzēti komfortablas temperatūras uzturēšanai telpās.

180 W/m² (230 V~)

Artikuls	Platība, m ²	Izmērs, cm	Jauda, W	Cena EUR (€)
FH T 2205	0.5	50 x 100	90	30.25
FH T 2207	0.75	50 x 150	135	35.09
FH T 2210	1.0	50 x 200	180	39.93
FH T 2215	1.5	50 x 300	270	54.45
FH T 2220	2.0	50 x 400	360	62.92
FH T 2225	2.5	50 x 500	450	73.81
FH T 2230	3.0	50 x 600	540	82.28
FH T 2235	3.5	50 x 700	630	91.96
FH T 2240	4.0	50 x 800	720	100.43
FH T 2245	4.5	50 x 900	810	108.90
FH T 2250	5.0	50 x 1000	900	119.79
FH T 2260	6.0	50 x 1200	1080	137.94
FH T 2270	7.0	50 x 1400	1260	154.88
FH T 2280	8.0	50 x 1600	1440	171.82
FH T 2290	9.0	50 x 1800	1620	187.55
FH T 22100	10.0	50 x 2000	1800	205.70
FH T 22110	11.0	50 x 2200	1980	222.64
FH T 22120	12.0	50 x 2400	2160	239.58
FH T 22130	13.0	50 x 2600	2340	256.52
FH T 22140	14.0	50 x 2800	2520	272.25
FH T 22150	15.0	50 x 3000	2700	285.56

Jaunā sērija

būs pieejama no
jūnija mēneša 2017. gada




Cenas ir spēkā no 01.05.2017. gada.
Cenas tiek uzskaitītas par rekomendējamām mazumtirdzniecībai.

Sērijas **FH L 21** apsildes paklāji (*ar divpusēju pieslēgšanu*) paredzēti montāžai tieši **zem lamināta** parklājuma un komfortablas temperatūras uzturēšanas telpās.

160 W/m² (230 V~)

Artikuls	Platība, m ²	Izmērs, cm	Jauda, W	Cena EUR (€)
FH L 2107K	0.75	50 x 150	120	41.14
FH L 2110K	1.0	50 x 200	160	45.98
FH L 2115K	1.5	50 x 300	240	61.71
FH L 2120K	2.0	50 x 400	320	73.81
FH L 2125K	2.5	50 x 500	400	87.12
FH L 2130K	3.0	50 x 600	480	99.22
FH L 2135K	3.5	50 x 700	560	112.53
FH L 2140K	4.0	50 x 800	640	124.63
FH L 2145K	4.5	50 x 900	720	136.73
FH L 2150K	5.0	50 x 1000	800	150.04
FH L 2160K	6.0	50 x 1200	960	177.87
FH L 2170K	7.0	50 x 1400	1120	202.07
FH L 2180K	8.0	50 x 1600	1280	228.69
FH L 2190K	9.0	50 x 1800	1440	252.89
FH L 21100K	10.0	50 x 2000	1600	278.30



www.rms-heating.lv

Specializēti apsildes kabeļi cauruļvadu apsildei

Sērijas **HK R xxx-F** apsildes kabelis ir jauktā konstrukcija, kura tiek apgādāta ar termostatu no aizsalšanas pasargāšanas funkciju (automātiski ieslēdzās temperatūras krišanās zemāk par + 5°C un izslēdzās temperatūrā + 8°C ÷ 10°C), un speciāli tika izstrādāta cauruļvadu apsildei.



3.3 x 5.5 mm
15 W/m (230 V~)

– *pec pasutijuma*

Artikuls	Garums, m	Jauda, W	Cena EUR (€)
HK R 2.5-F	2.5	38	38.72
HK R 4.0-F	4.0	60	43.56
HK R 5.0-F	5.0	75	45.98
HK R 6.0-F	6.0	90	48.40
HK R 8.0-F	8.0	120	50.82
HK R 10.0-F	10.0	150	54.45
HK R 12.0-F	12.0	180	59.29
HK R 16.0-F	16.0	240	64.13
HK R 18.0-F	18.0	270	71.39
HK R 25.0-F	25.0	375	84.70
HK R 30.0-F	30.0	450	99.22
HK R 35.0-F	35.0	525	107.69
HK R 40.0-F	40.0	600	114.95
HK R 45.0-F	45.0	675	122.21
HK R 50.0-F	50.0	750	131.89
HK R 55.0-F	55.0	825	140.36
HK R 60.0-F	60.0	900	147.62
HK R 70.0-F	70.0	1050	163.35
HK R 80.0-F	80.0	1200	180.29
HK R 90.0-F	90.0	1350	196.02
HK R 100.0-F	100.0	1500	215.38

Apsildāmie paklāji «Heat Master™»

Sērijas **HT K** apsildāmie paklāji «Heat Master™» ir paredzēti, lai sildītu Jūsu kājas, kas ir ļoti jutīgas pret aukstumu. Tos var izmantot gan birojā, gan mājās. **/D/** – ar trīs pozīciju jaudas regulatoru.

Artikuls	Platība, m ²	Izmērs, cm	Jauda, W	Cena EUR (€)
HT K 40x60 (Anthrazit, Bordeaux, Cognac) /D/	0.24	40 x 60	75	33.88 /42.35/
HT K 50x70 (Anthrazit, Bordeaux, Cognac) /D/	0.35	50 x 70	100	38.72 /47.19/
HT K 60x90 (Anthrazit, Bordeaux, Cognac) /D/	0.54	60 x 90	150	47.19 /55.66/



~ 230 V

Apavu žāvētāji «Heat Master™»

Sērijas **HT T** apsildāmie paklāji «Heat Master™» paredzēti jebkura tipa **apavu žāvēšanai**.

Paklāja zemā temperatūra (+ 30°C) nodrošina labvēlīgu lēnu apavu žāvēšanas režīmu.

Artikuls	Izmērs, cm	Jauda, W	Cena EUR (€)
HT T 30x60	30 x 60	25	25.41
HT T 30x100	30 x 100	40	31.46

